



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี เพื่อให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี เพื่อนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามโครงการ/แผนงาน อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายปริญญา ฉ่ำมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังบูร
อำเภอวังบูร จังหวัดร้อยเอ็ด

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัชบุรี ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ประกาศใช้เป็นที่ยี่สิบร้อยแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลวัชบุรี ได้ดำเนินการทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ หมวด ๔ ข้อ ๒๒ (การแก้ไข หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้องโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป การเพิ่มเติม หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) การเปลี่ยนแปลง หมายความว่า การทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม) องค์การบริหารส่วนตำบลวัชบุรี จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ต่อไป

คณะผู้จัดทำ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลวัชบุรี

สารบัญ

หน้า

หลักการและเหตุผล

บัญชีโครงการ / กิจกรรม

สรุปโครงการพัฒนา

โครงการ / กิจกรรมที่เพิ่มเติม

๑

๒ - ๙

หลักการและเหตุผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวชิบุรี ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวชิบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อนำโครงการเสนอขอของบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (กรณีเงินเหลือจ่าย) เพื่อนำโครงการไปสู่การปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อให้การปฏิบัติงานคล่องตัวมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลวชิบุรี

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวชิบุรี จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ ผ. ๐๑

องค์การบริหารส่วนตำบลรั้วบุรี อำเภอรั้วบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน เคหะและชุมชน อุตสาหกรรมและการโยธา	๕ ๒๓	๒๐,๒๘๐,๐๐๐ ๒๓,๓๒๐,๙๐๐	๕ ๒๓	๒๐,๒๘๐,๐๐๐ ๒๓,๓๒๐,๙๐๐	๕ ๒๓	๒๐,๒๘๐,๐๐๐ ๒๓,๓๒๐,๙๐๐	๕ ๒๓	๒๐,๒๘๐,๐๐๐ ๒๓,๓๒๐,๙๐๐	๕ ๒๓	๒๐,๒๘๐,๐๐๐ ๒๓,๓๒๐,๙๐๐	๕ ๒๓	๒๐,๒๘๐,๐๐๐ ๒๓,๓๒๐,๙๐๐
รวม	๒๘	๔๓,๖๐๐,๙๐๐	๒๘	๔๓,๖๐๐,๙๐๐	๒๘	๔๓,๖๐๐,๙๐๐	๒๘	๔๓,๖๐๐,๙๐๐	๒๘	๔๓,๖๐๐,๙๐๐	๒๘	๔๓,๖๐๐,๙๐๐
รวมทั้งสิ้น	๒๘	๔๓,๖๐๐,๙๐๐	๒๘	๔๓,๖๐๐,๙๐๐	๒๘	๔๓,๖๐๐,๙๐๐	๒๘	๔๓,๖๐๐,๙๐๐	๒๘	๔๓,๖๐๐,๙๐๐	๒๘	๔๓,๖๐๐,๙๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลรัษฎา อำเภอรัษฎา จังหวัดภูเก็ต

แบบ ผ. ๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าการเกษตรแบบครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑. อุทสาหกรรมและการโยธา

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการเสริมผิวทางถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านคางสูง หมู่ที่ ๕ และ ๑๒	เพื่อให้การสัญจรสะดวกและลดอุบัติเหตุ	จากสามแยกถนนลาดยางเดิมบริเวณหน้าบ้านนายชุมพร พลัคคีดีไปทางทิศตะวันออกถึงถนนลาดยางทางไปบ้านอู้อยู่ ตำบลบึงนาราง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๓๖ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๘๐ ตารางเมตร	๒,๗๖๑,๖๐๐	๒,๗๖๑,๖๐๐	๒,๗๖๑,๖๐๐	๒,๗๖๑,๖๐๐	๒,๗๖๑,๖๐๐	ร้อยละ ๙๐ ถนนสัญจรสะดวกขึ้น	การสัญจรสะดวกและลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒	โครงการเสริมผิวทางถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านพูลสวัสดิ์ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้การสัญจรสะดวกและลดอุบัติเหตุ	จากสามแยกหน้าวัดสารวันารามไปทางทิศเหนือ เลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันตก ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๘ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ถนนสัญจรสะดวกขึ้น	การสัญจรสะดวกและลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๓	โครงการเสริมผิวทางถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านแต้ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้การสัญจรสะดวกและลดอุบัติเหตุ	จากสามแยกหน้าวัดสารวันารามไปทางทิศตะวันตกเลี้ยวขวาไปทางทิศเหนือ ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๘ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ถนนสัญจรสะดวกขึ้น	การสัญจรสะดวกและลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการเสริมผิวทางถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านโนนดู หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การสัญจรสะดวกลดอุบัติเหตุ	จากถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ๒๐๔๔ ร้อยเอ็ด - โพนทอง ตรงบริเวณบ้านนายประเวศ พลีศักดิ์ ไปทางทิศใต้ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๘ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ถนนสัญจรสะดวกขึ้น	การสัญจรสะดวกและลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๕	โครงการเสริมผิวทางถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านดู่ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้การสัญจรสะดวกลดอุบัติเหตุ	จากสี่แยกบ้านนายสุพจน์ พลทิมพิ ไปทางทิศใต้ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๒๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๔๐ ตารางเมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ถนนสัญจรสะดวกขึ้น	การสัญจรสะดวกและลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๖	โครงการเสริมผิวทางถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านหัวโนน หมู่ที่ ๒	เพื่อให้การสัญจรสะดวกลดอุบัติเหตุ	จากสี่แยกบ้านนางสมบูรณ์ อารีสนั ไปทางทิศตะวันออก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ถนนสัญจรสะดวกขึ้น	การสัญจรสะดวกและลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๗	โครงการเสริมผิวทางถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านหัวโนน หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การสัญจรสะดวกลดอุบัติเหตุ	จากสี่แยกบ้านนายเจริญ จันทระ ไปทางทิศตะวันตก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ถนนสัญจรสะดวกขึ้น	การสัญจรสะดวกและลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๘	โครงการเสริมผิวทางถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านโพธิ์ราชภูร หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การสัญจรสะดวกลดอุบัติเหตุ	จากสี่แยกบ้านนางทัศนมาลี นามผาดี ไปทางทิศใต้ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๒๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๔๐ ตารางเมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ถนนสัญจรสะดวกขึ้น	การสัญจรสะดวกและลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการเสริมผิวทางถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านหัวโนน หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การสัญจรสะดวก ลดอุบัติเหตุ	จากสี่แยกบ้านนายมนัส ขุราชีไปทางทิศใต้เลี้ยวขวาไปทางทิศตะวันตก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๘ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ถนนสัญจรสะดวกขึ้น	การสัญจรสะดวก และลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโนน หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การสัญจรสะดวก ลดอุบัติเหตุ	จากสี่แยกคลองส่งน้ำข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวโนน ไปทางทิศตะวันตก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๓ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ถนนสัญจรสะดวกขึ้น	การสัญจรสะดวก และลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดู่ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้การสัญจรสะดวก ลดอุบัติเหตุ	เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หลังโรงเรียนบ้านดู่ไปทางทิศตะวันออก เลี้ยวซ้ายไปทางทิศเหนือ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ถนนสัญจรสะดวกขึ้น	การสัญจรสะดวก และลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดู่ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การสัญจรสะดวก ลดอุบัติเหตุ	เริ่มจากที่ดินนางนารี กุลศักดิ์ ไปทางทิศใต้ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๓ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ถนนสัญจรสะดวกขึ้น	การสัญจรสะดวก และลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแต่ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้การสัญจรสะดวก ลดอุบัติเหตุ	จากสามแยกที่ดินนายภิรมย์ กรดแลไปทางทิศใต้ เลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันออก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๗ ตารางเมตร พร้อมวางท่อขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน ๕ ท่อน	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ถนนสัญจรสะดวกขึ้น	การสัญจรสะดวก และลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคางสูง หมู่ที่ ๕ และ ๑๒	เพื่อให้การสัญจรสะดวก ลดอุบัติเหตุ	เริ่มจากบ้านนายสีห์ดี สวัสดิ์เอื้อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๖ ตารางเมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ถนนสัญจรสะดวกขึ้น	การสัญจรสะดวกและลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดู่ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้การสัญจรสะดวก ลดอุบัติเหตุ	เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (ทางไปโรงโม่)ไปทางทิศตะวันออก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ถนนสัญจรสะดวกขึ้น	การสัญจรสะดวกและลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลสวัสดิ์ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้การสัญจรสะดวก ลดอุบัติเหตุ	เริ่มจากบริเวณที่ดินนางลุน พลคาม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงขวาไปทางทิศเหนือ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๒ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ถนนสัญจรสะดวกขึ้น	การสัญจรสะดวกและลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ราชบุรุษ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การสัญจรสะดวก ลดอุบัติเหตุ	เริ่มจากบริเวณที่ดินนางเอี่ยมอร์ แสนไปทางทิศตะวันตก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๒ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ถนนสัญจรสะดวกขึ้น	การสัญจรสะดวกและลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโนน หมู่ที่ ๒	เพื่อให้การสัญจรสะดวก ลดอุบัติเหตุ	เริ่มจากที่ดินนายสุริยา พาพะนิช ไปทางทิศตะวันออก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๓ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ถนนสัญจรสะดวกขึ้น	การสัญจรสะดวกและลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโนน หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การสัญจรสะดวก ลดอุบัติเหตุ	เริ่มจากสี่แยกบ้านนายอวฤทธิ์ อุทา ไปทางทิศเหนือ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๒ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ถนนสัญจรสะดวกขึ้น	การสัญจรสะดวก และลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่วมมิตร หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้การสัญจรสะดวก ลดอุบัติเหตุ	เริ่มจากที่ดินนายสาวาท ศิลลัตย์ ไปทางทิศใต้ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๓ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ถนนสัญจรสะดวกขึ้น	การสัญจรสะดวก และลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒๑	โครงการเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโพธิ์ราษฎร์ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การสัญจรสะดวก ลดอุบัติเหตุ	จากสี่แยกบ้านนางทศมาลี นามผาด ไปทางทิศตะวันออก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ถนนสัญจรสะดวกขึ้น	การสัญจรสะดวก และลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒๒	โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ และ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้การสัญจรสะดวก ลดอุบัติเหตุ	จำนวน ๒ ช่วง ๑.จากบ้านนายบุญเริ่ม ไปทางทิศตะวันตก กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๕ เมตร พร้อมลงลูกกรงเสริมผิวปรับระดับถนน ๒๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน ๒.จากบ้านนายคำพู สุรเสน ไปทางทิศเหนือ เลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันตก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ถนนสัญจรสะดวกขึ้น	การสัญจรสะดวก และลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลรั้วบุรี อำเภอรั้วบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ผ. ๐๒/๒

- ก. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าการเกษตรแบบครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนากาท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบผลิตน้ำประปาป๊อกลำแตง (POG TANKS) ขนาดใหญ่ บ้านคางสูง หมู่ที่ ๕ และ ๑๒	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค	ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาป๊อกลำแตง ขนาดใหญ่ Size L รองรับ ๑๒๑ - ๓๐๐ ครัวเรือน กำลังผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบผลิตน้ำประปาป๊อกลำแตง (POG TANKS) ขนาดใหญ่ บ้านดู่ หมู่ที่ ๓,๗,๑๐ และ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค	ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาป๊อกลำแตง ขนาดใหญ่ Size L รองรับ ๑๒๑ - ๓๐๐ ครัวเรือน กำลังผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบผลิตน้ำประปาป๊อกลำแตง (POG TANKS) ขนาดใหญ่ บ้านหัวโนน หมู่ที่ ๑,๒ และ ๙	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค	ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาป๊อกลำแตง ขนาดใหญ่ Size L รองรับ ๑๒๑ - ๓๐๐ ครัวเรือน กำลังผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบล	เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่การเกษตร	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ระยะทาง	๑,๖๘๐,๐๐๐	๑,๖๘๐,๐๐๐	๑,๖๘๐,๐๐๐	๑,๖๘๐,๐๐๐	๑,๖๘๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่	เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่	กองช่าง/หน่วยงานที่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
	ธวัชบุรี	อย่างทั่วถึง	หมู่บ้านละ ๔๐๐ เมตร รวม ๔,๘๐๐ เมตร						ไฟฟ้าใช้ใน พื้นที่การเกษตร อย่างทั่วถึง	การเกษตร	เกี่ยวข้อง
๕	โครงการติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (solarcell) ในพื้นที่ตำบลธวัชบุรี	พื้นที่ตำบลธวัชบุรี มีไฟฟ้าให้แสงสว่าง อย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่บ้านละ ๕ ต้น จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน รวม ๖๐ ต้น	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนมี ไฟฟ้าให้แสง สว่างอย่าง ทั่วถึง	ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้า ให้แสงสว่าง อย่างทั่วถึง และเพียงพอ	กองช่าง/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๒.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๖	โครงการเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านคู หมู่ ๑๑ ถึงบ้านหัวโนน หมู่ ๑	เพื่อให้การสัญจรสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	ระยะทางยาว ๒,๓๘๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร หิน ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๙๐๐ ตารางเมตร	๕,๕๗๐,๗๐๐	๕,๕๗๐,๗๐๐	๕,๕๗๐,๗๐๐	๕,๕๗๐,๗๐๐	๕,๕๗๐,๗๐๐	ร้อยละ ๙๐ ถนนสัญจร สะดวกขึ้น	การสัญจร สะดวกและ ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗	โครงการสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินภายในตำบลธวัชบุรี	เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง ภายในหมู่บ้าน	โดยก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ขนาดบ่อ ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๕๐ เมตร ขนาดราง ๐.๔๐ x ๐.๔๐ x ๔๐.๐๐ เมตร จำนวน ๗ บ่อ ดังนี้ ๑. หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓ บ่อ ๑.๑.บริเวณที่ดินนายวสันต์ เดชศักดิ์ ๑.๒.บริเวณที่ดินนางลำดวน ปังนิมก้านตง ๑.๓.บริเวณที่ดินนางอำคา วรคุณ ๒.หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑ บ่อ บริเวณที่ดินนางสายจิตร์ ศรีอ่อน ๓.หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๑ บ่อ บริเวณที่ดินตรงข้ามร้านทรัพย์ทองพูล	๕๔๑,๖๐๐	๕๔๑,๖๐๐	๕๔๑,๖๐๐	๕๔๑,๖๐๐	๕๔๑,๖๐๐	ร้อยละ ๙๐ สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ได้	สามารถระบาย ที่ท่วมขังภายใน หมู่บ้านได้	กองช่าง
			๔.หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ บ่อ ๑.๑.บริเวณที่ดินสาธารณะหลัง วัดสารวนาราม จำนวน ๑ บ่อ								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
			๑.๒.บริเวณที่ดินสาธารณะดงป่าก่อ จำนวน ๑ ปอ								
๘	โครงการเสริมผิวทาง ลาดยางพาราแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้านคางสูง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้การสัญจรสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	ระยะทางยาว ๑,๘๑๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๔๐ ตารางเมตร จากสามแยกถนน ลาดยางเดิมบ้านนายเรืองชัย นันทะศักดิ์ ไปทางทิศใต้ ถึง ตำบลอู่เม้า	๓,๔๔๗,๐๐๐	๓,๔๔๗,๐๐๐	๓,๔๔๗,๐๐๐	๓,๔๔๗,๐๐๐	๓,๔๔๗,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ถนนสัญจร สะดวกขึ้น ลดการเกิด อุบัติเหตุ	การสัญจร สะดวกและ ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง